

12.8.08

סמסטר ב' מועד א' – תשס"ח

בחינה ברפואה משפטית

הoven ע"י פרופ' יהודה היס

עונה על כל השאלות.
 זמן הבחינה 60 דקות.
 הבחינה בספרית טగוריס.
 רק תשובה אחת נכונה.
 לחמש השאלות האחרונות עונה בקיצור רב.

1. גרגורי אבק שריפה ופייה בתוך תעלת מעבר קליע מצביים על:
 א. ירי מטווח רחוק.
 ב. ירי מטווח בינוני.
 ג. ירי מטווח קצר.
 ד. ירי מנשך בלתי קונגניציוני.
 ה. ירי מרובה ציד.
2. למי הזכות החוקית להסכים לביצוע נתיחה:
 א. הרופא המטפל.
 ב. קצין רפואי ראשי.
 ג. אחوات הנפטר.
 ד. רופא משפטי בכיר.
 ה. קצין משטרת מעיל דרגת דב- פקד.
3. האמירה כי "כל מגע מותיר עקבות", מוכרת כ:
 א. חוק פופה.
 ב. חוק לוקארד.
 ג. חוק לנגאר.
 ד. חוק סומרט.
 ה. חוק ניסטן.

4. דימום מעל הקרום הקשה של חמוּה, מלאוה בדרך"כ ב:

- א. שבר בגולגולת.
ב. דימום תחת קרום הקשה.
ג. דימום תחת קרום העכבי.
ד. נזק לרקמת המוח.
ה. קריעיות בורידים המגשרים.

5. כאשר על הגוף נמצאים זבוגים בוגרים, ביצי זבוגים, רימות וגלמים, ניתן להעדרן
שחמוות ארע, לפני כ:

- א. שעתיים.
ב. יומיים.
ג. שבועיים.
ד. חודשים.
ה. שניםים.

6. מעicת כלי דם ללא פצעית השכבה החיצונית של העור, גורמת ל:

- א. פצע קציצה.
ב. פצע קרע.
ג. פצע חתך.
ד. דימום תחת עורין.
ה. פצע שפוף.

7. ביצוע נתיחות בבית חולים בנסיבות ממונות טבעי, בכלל בתחום המקצוע של:

- א. פתולוגיה כירורגית.
ב. פתולוגיה אנטומית.
ג. פתולוגיה קלינית.
ד. פתולוגיה משפטית.
ה. פתולוגיה כימית.

8.

תנוחת "מתאגראף" בקורבנות שדריפה מופיעה:

- א. בעקבות תנוחת הגנה של הפצעה בפני האש והחומר.
- ב. בשכיחות גבואה יותר אצל מתאבדים בשדריפה.
- ג. בשכיחות נמוכה יותר בגברים צעירים וחזקים.
- ד. (ד.) בעקבות השפעת החום על שריריו הגוף.
- ה. רק במקרה שהמוות נגרם כתוצאה משריפה.

9.

דימום בפנים בעורת משקפיים, מחשיד מאוד ל:

- א. שבר באף.
- ב. שבר בעצמות המצח.
- ג. שבר בכיפת הגולגולת.
- ד. שבר בלסת התחתונה.
- ה. (ה.) شבר בסיס הגולגולת.

10.

הממצא הייתר שכיה בטבעה במitem מותקים, חינו:

- א. כתמי מוות בצבע דובדבן.
- ב. (ב.) ריר קפוי בדרכי חנשמה.
- ג. דימומיים נקודתיים בגזע תמותה.
- ד. שינויים בריכוז מלחי אשגן בנוזל לשכת העין.
- ה. דימומיים פנימיים בגליל וילול הדם.

11.

מצב של ספונייפיקציה (adipocere) מופיע, בד"כ, בתחום אקלים של:

- א. חום קיזומי.
- ב. (ב.) לחות.
- ג. יובש.
- ד. יובש וקור.
- ה. קור קיזומי.

12. בתאריך 27 במאי 2006 בשעה 09 בבוקר, נמצאה בחורשה גופה של גבר כבן 35 שנה במשקל 64 ק"ג, לבושה בחולצה ארוכת שרוולים ומכנסי ג'ינס. הטמפרטורה בפי הטבעת הייתה 31 מעלות צלזיוס. הטמפ' בחורשה באותו זמן הייתה של 25 מעלות צלזיוס. על סמך הנתונים האלו ניתן להעריך כי המות נגרם:
- א. פחות משעה לפני מציאת הגוף.
 - ב. כ- 2-3 שעות לפני מציאת הגוף.
 - ג. כ- 5 – 6 שעות לפני מציאת הגוף.
 - ד. כ- 10 שעות לפני מציאת הגוף.
 - ה. לא ניתן להעריך את זמן המות מנתוניים אלו.

13. מות קליני מוגדר כ:
- א. הפסקה בלתי הפיכה של פעולות הלב וחריאות.
 - ב. הפסקה בלתי הפיכה של פעולות גזע המוח.
 - ג. הפסקה פעולות כל תאי הגוף.
 - ד. הפסקה זמנית של פעולות המוח.
 - ה. הפסקה זמנית של פעולות הלב וחריאות.

14. מהירות פירוק אלכוהול בגוף תלואה, בין היתר:
- א. הרגלי שתיתת משקאות אלכוהוליים.
 - ב. סוג המזון בקיבה.
 - ג. כמות המזון בקיבת.
 - ד. סוג האלכוהול.
 - ה. טמפרטורה של האלכוהול.

15. פצעי קרע מאופיינים על ידי:

- א. נרפאים ללא צלקת.
- ב. בעלי שפות ישרות.
- ג. אין פצעי שפשוף סביבס.
- ד. יש גשמי רקמה בתוך הפצע.
- ה. הם ארוכים יותר מפצעי חתך.

16. כדי לשמר על אובייקטיביות לגבי תוצאות הנזיפה, הרופא המשפטី:

- א. לא צריך לקבל נתונים נסיבתיים.
- ב. צריך לקבל את מירב הנתונים הנסיבתיים וההיסטוריה רפואית של הנפטר.
- ג. צריך לקבל רק את ההיסטוריה והרפואה של הנפטר.
- ד. צריך לקבל רק נתונים נסיבתיים.
- ה. מחליט בעצמו על איזה נתונים עליו להסתמך.

17. רקבון בגופה מתחפת, בוגל:

- א. מיציט של מערכת העיכול, המין והשתן.
- ב. פטריות החודרות דרך מערכת העיכול.
- ג. חומצות הנפרשות לחלל חבטן.
- ד. גדים המצתברים בחילוי הראש, בית החזה והבטן.
- ה. אנזימים מתוך תא הגוף.

18. שבר ישיר שנודם למעיכת, נוצר במנגנון:

- א. כוח רב על משטח קטן.
- ב. כוח רב על משטח גדול.
- ג. כוח מועט על משטח קטן.
- ד. לחץ צדי.
- ה. לחץ אנכי.

19. פגיעה גל הדף בראש בעקבות חתפות, כולל:

- א. פצעי קרע קטנים בעור הפנים.
- ב. חריכת של האבות.
- ג. פצע קרע בגולגולת העין.
- ד. פצע קרע בעור התוף.
- ה. דימומיים נקודותיים בשפטים של הפה.

20. דגימות במאגר המשטרתי נשמרות:

- א. ככתם ממושעים, חשודים ועצוריים בעברות שונות, ממנה מופק פרופיל במקרה הצוואר.
- ב. כפרופיל גנטי אך רק מנאשימים בעברות חמורות (רוצחים ופדרופילים).
- ג. כפרופיל גנטי ממושעים, חשודים ועצוריים בעברות שונות.
- ד. ככתם מחשודים וכפרופיל גנטי מנאשימים בעברות חמורות (רוצחים ופדרופילים).
- ה. א-ד לא נכון.

21. מהי התכונה המייחדת את אטרי ה- STR כמתאים לשימוש בביולוגיה משפטית:

- א. מכילים רצף קצר של בסיסים שחוור על עצמו מספר פעמים.
- ב. מתחבאים באופן שונה ברכמות שונות.
- ג. פולימורפים (רב-גוניות באוכלוסיה).
- ד. ניתן להניב אותו בתהליך PCR
- ה. מקודדים לגנים שגורמים לסלקציה מעשית.

22. פצע כניסה ברק בגוף אדם, דומה ל:

- א. כויהה.
- ב. פצע כניסה זרט חשמלי.
- ג. כתת דמי עלה.
- ד. פצע קרע.
- ה. פצע שפחוּף.

23. המאפיינים העיקריים לאבחנת גזע בשורייד שלד, הינם:

- א. מבנה חוליות עמוד השדרה חצווארי.
- ב. צורת האגן.
- ג. מבנה עצמות הגולגולת.
- ד. מבנה עצמות כפות הידיים.
- ה. מבנה עצמות בית החזה.

24. ניתן להשתמש בצילומי רנטגן ליזוחו ודאי של גופה אלמוני, כי:

- א. על גבי הצלום רשום שםו של המצלם.
- ב. על גבי הצלום רשום תאריך ומקום הצלום.
- ג. הצלום נשמר במשך 20 שנה בבית חולם.
- ד. המשטרה יכולה לאתר את הצלום בቤתו של המנוח.
- ה. בצלום מודגמים פרטיים יהודיים שנייתן לחשיבותם לצילום מהגופה.

25. המושג "dimorfizm minni" מתייחס ל:

- א. יצור מיני מגבר של נקבות.
- ב. יצור מיני מגבר של זכרים.
- ג. צורה שונה לזכרים ולנקבות.
- ד. צורה דומה לזכרים ולנקבות.
- ה. שוויוניות בין המינים.

.26 CRACK הינו:

- א. קוקאין ואבקת טוכר לבננה.
- ב. קוקאין וסודה לשתייה.
- ג. קוקאין ואבקת אמפטמין.
- ד. קוקאין ודי-אצטיל.
- ה. קוקאין וקריסטל.

.27 ורידים תת עוריים בולטים ונוקשים בשקע מרפק במכורים לטמים, מופיעים בדרך"כ:

- א. מהשפעת החומר הפעיל בסם על דופן הוריד.
- ב. מהיצמדות מدل הסם לקולטנים בדופן חורייד.
- ג. מזילגת הסם סיבב לדופן חורייד.
- ד. מאלרגיה להזרקה תוך ורידית.
- ה. מדלקת כרונית בדופן חורייד.

.28 הופעת קוץ בנחיריות ובחלל הפח, מצביע על:

- א. הרעליה מבליית אבקת נביטה.
- ב. אי ספיקת לב.
- ג. מעבר תעלת קליע בריאות.
- ד. מעבר זרם חשמלי דרך חכב.
- ה. חומציות יתר בקיבה.

.29 טביעה יבשה ממשמעותה:

- א. מוות בעקבות שאיפת חול לתוך דרכי הנשימה.
- ב. מוות מטיבעה באמבטיה.
- ג. מוות מטיבעה במים עם ריאות יבשות.
- ד. מוות מטיבעה במים חמים מאוד.
- ה. מוות מטיבעה במים קרχ.

- .30. חוק האנטומיה והפטולוגיה נחקק בשנת 1953.
- .31. קצב התקරרות הגוף בתנאים ממוצעים 1°C כ-80%
- .32. מתח קטלני של זרם חשמל ישיר 250mA .
- .33. מחירות לוע של קליע איטי $250-300 \text{TL}$.
- .34. אחורי כמחזק זמן נעלמים כתמי מוות 48hr .

ב盍לחה זו: